



## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül - EKR000046022019

### E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Ajánlatkérő neve: **Csokonai Színház**

Közbeszerzés tárgya: **Kültéri LED-fal és tartozékok beszerzése**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Csokonai Színház	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_83563993				
Postai cím:							
Város:	Debrecen	NUTS-kód:	HU321	Postai irányítószám:	4024	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Kossuth Utca 10.						
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Papp	Brigitta				
E-mail:	jogasz@csokonaiszinhaz.hu	Telefon:	+36 52310127	Fax:	+36 52410837		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.csokonaiszinhaz.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.csokonaiszinhaz.hu						
<b>Lebonyolító szerv(ek) adatai</b>							

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

##### II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Kültéri LED-fal és tartozékok beszerzése

## II.2) A közbeszerzés mennyisége

### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kültéri használatra alkalmas, hordozható LED kivetítő fal leszállítása, beüzemelése, betanítása, mely megfelel legalább az alábbi műszaki paramétereknek: 1 db 9 m x 5 m méretű, 45 nm nagyságú, minimum 6,00 mm (vagy annál kedvezőbb, azaz kevesebb) pixel struktúrájú, 90 mm mélységű ( $\pm 10\%$ ), modulárisan felépülő, 2 egységben működtethető, kültéri használatra alkalmas, PC számítógéppel vezérelhető színes LED kivetítő fal szállítás és beüzemelés, 2 fő részére az általános működtetés használatára történő betanítása. • Pixel struktúra: 6,00 mm (vagy annál kedvezőbb, azaz kevesebb) • Fényerő legalább:  $\geq 5000$  cd/m<sup>2</sup> (állítható) • Képpont konfiguráció: SMD 2727 • Láthatósági szög: Horizontális legalább 140°, Vertikális legalább 140° • Működési hőmérséklettartomány: - 20 °C - + 60 °C • Elemméret: 1000 mm x 500 mm • Fogyasztás: Max: 750 W/m<sup>2</sup>; Ave: 250W/m<sup>2</sup> • Színkeverés: 6:3:1 • Optimális láthatósági távolság:  $\geq 5$  m • Védelmi szint: IP65 • A LED-ek várható élettartama: legalább 100.000 óra • Vezérlés: 2 db videó processzor, optikai kábelrendszer és LED • Jelforrások: DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC) • Működtető rendszer: WINDOWS 7, WINDOWS 10, OSX • Kommunikáció: <100 m Cat5 kábel (toldás nélkül); Multi mode optikai kábel < 500 m; Single mode optikai kábel < 20 km • Sorfrissítési frekvencia:  $\geq 1920$  • Munkafeszültség: AC110/AC220V $\pm 10$  % 47 63 Hz További szolgáltatások: - szállítás, összeállítás, beüzemelés, 2 fő részére történő betanítás Tartozékok: - Az összeszereléshez, felfüggesztéshez szükséges, a fenti méretű LED-fal méretéhez igazodó mennyiségű rögzítő elem (hanging bar). - A LED falhoz tartozó szállítókötevények a szükséges mennyiségben. - A beüzemeléshez szükséges összes kábel, betáplálási rendszer és érintésvédelmi berendezés, érintésvédelmi jegyzőkönyv. Pótalkatrészek biztosítása: - module and masks - 3 szett - fogadó kártya - 2 db - elektromos kábelcsatlakozó - 2 db - jel és áram kábel kabinet között - 4 db - jel és áram kábel modul között - 4 db - LED-ek minden RGB színben - 4 db - IC - 2 db Beltéri használatra alkalmas, hordozható PC számítógéppel vezérelhető színes 4 db, külön-külön és együttesen is működtethető, LED Postair szállítása és beüzemelése, betanítása, mely megfelel legalább az alábbi műszaki paramétereknek: • Pixelek száma: legalább 160.000/ m<sup>2</sup> • Felbontás (mm): 2,5, vagy ennél kedvezőbb • Fényerő legalább:  $> 1000$  cd/m<sup>2</sup> • Láthatósági szög: Horizontális legalább 160°, Vertikális legalább 160° • Legközelebbi láthatósági távolság: 2,5 m, vagy ennél kedvezőbb • Gray Scale: legalább 4K-64K • Szín: legalább 16,7 millió • Modul arány/Kabinet SzxM: 2 x 9 • Teljes méret: Sz x M (mm): 570 x 1920  $\pm 5$  % • Vízállóság: IP40 • Jelforrások: USB Port - médialejátszóval, digitális videojelforrás (HDMI input, output), Cat5 port • Működési frekvencia: PAL/NTSC • Kommunikáció: továbbfűzhető, az egységek egymással történő kommunikációra képesek legyenek • Frissítési frekvencia: 3840 Hz  $\leq$  • Munkafeszültség: AC110/AC220V $\pm 10$  % További szolgáltatások: - szállítás, összeállítás, beüzemelés, betanítás Tartozékok: - A LED postair-hez tartozó szállítókötevények a szükséges mennyiségben. - A beüzemeléshez szükséges összes kábel, betáplálási rendszer és érintésvédelmi berendezés, érintésvédelmi jegyzőkönyv. A további információkat és egyéb jellemzőket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58.§(4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad.(irányadó:321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései)

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Harmadik rész XVII. fejezet

#### IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

#### IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

#### IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

1550/2019

#### IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

#### IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

#### IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

#### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

#### V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

#### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

#### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

#### V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

### V.2 Az eljárás eredménye

#### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

#### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, 1139 Budapest, Röppentyű Utca 60	12025897241
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Teljes ajánlat ár (bruttó Ft): 27 638 159 Ajánlatkérő a bírálatot a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel a fenti ajánlattevő ajánlata tekintetében végezte el. Ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, az ajánlat hiánypótlást követően összhangba került az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal.	

#### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

#### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

#### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

#### V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ellenszolgáltatás összege: bruttó 27 638 159 Ft. Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően összhangba került az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal. Ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlat.

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

Nem

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:****V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:

**VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdetre:

2019.02.15

Lejárata:

2019.02.24

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

**VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:**

2019.02.14

**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:**

2019.02.14

**VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:****VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:****VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:****VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:****VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:****VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:****VI.1.10) További információk:**

Az eljárásban az alábbi ajánlattevők tettek ajánlatot a következő ajánlati elemekkel: 1./ Ajánlattevő neve: GÉPBÉR-Színpad Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8. Teljes ajánlat ár (bruttó Ft): 37 368 353 2./ Ajánlattevő neve: MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 60. Teljes ajánlat ár (bruttó Ft): 27 638 159 3./ Ajánlattevő neve: T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6721 Szeged, Szilágyi utca 8. Teljes ajánlat ár (bruttó Ft): 31 675 070 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat, erre tekintettel az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végezte el. Ajánlatkérő a bírálatot kizárólag a MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Röppentyű utca 60.) ajánlattevő, mint az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el.

## ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2019.02.14 16:23:48	papp.lajos.zoltan

Összesen: 1 sor (1 / 1)